

都道府県医師会・郡市区医師会 御中

発行:公益社団法人日本医師会

発行日:2021年12月21日

日本医師会新型コロナウイルスワクチン速報【第15号】

【目次:第15号】

1. 武田/モデルナ社の新型コロナウイルスワクチンの名称変更について
 2. スパイクバックス筋注(武田/モデルナ新型コロナウイルスワクチン)取扱注意点
 3. 新型コロナウイルスワクチン3回目接種について
1. 武田/モデルナ社の新型コロナウイルスワクチンの名称変更について
 - ・ 武田/モデルナ社の新型コロナウイルスワクチンの名称が「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」から「スパイクバックス筋注」に変更されましたので、ご留意ください。
 2. スパイクバックス筋注(武田/モデルナ新型コロナウイルスワクチン)取扱注意点
[スパイクバックス筋注 添付文書]
 - ・ 使用前であれば、解凍後、遮光して2~8°Cで最長30日間、8~25°Cで最長24時間(変更前は12時間)保存することができます。いずれの場合も有効期間内に使用してください。
 - ・ 一度針を刺したバイアルは、遮光して2~25°Cで保存し、12時間(変更前は6時間)以上経過したものは廃棄してください。
 - ・ 希釈する必要はなく、バイアルから直接必要量をシリンジに充填してください。
 - ・ 1回目接種および2回目接種は0.5mL、3回目接種は0.25mLです。
 - ・ 3回目接種の場合は、1バイアルで最大20回接種分までシリンジに充填できます。
 - ・ 使用前にバイアルに変色、異物の混入その他の異常がないかを目視で確認してください。 [令和3年9月3日付(健Ⅱ304F)(法安86)(地275)]
 - ・ 3回目接種用の注射針及びシリンジが配布されます。*
 3. 新型コロナウイルスワクチン3回目接種について
 - ・ 初回接種(1回目・2回目)と追加接種(3回目)で異なるワクチンの使用(交互接種)が可能です。
 - ・ 3回目接種用のスパイクバックス筋注は令和4年1月24日の週から配送予定です。*
 - ・ 1回目・2回目接種分として配送されたワクチン(在庫)も使用できます。*

* [令和3年11月19日付(健Ⅱ410F)]

新型コロナウイルスのワクチンに関する現時点における確定情報を速報いたします。
必要とされているにもかかわらず不確定な情報については、確定され次第ご案内いたします。

問合わせ窓口

健康医療第2課 k2@po.med.or.jp
薬務対策室 yakumu@po.med.or.jp

(健Ⅱ461F)
令和3年12月21日

都道府県医師会 郡市区医師会
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長
釜 范 敏

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」の
改訂について(6.0版)

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き
(5.0版)」については、令和3年12月1日(健Ⅱ426F)をもってお送りしているところ
です。今般、厚生労働省より、下記のとおり同手引きが改訂され、各都道府県衛生
主管部(局)あて別添の通知がなされ本会にも周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、会員に対する情報
提供についてご高配のほどお願い申し上げます。

<改訂の主な内容>

追加接種 武田/モデルナ社のワクチン

同一医療機関における複数種類の新型コロナワクチンの取扱い

接種券が届いていない追加接種 対象者に対して接種を実施する例外的取扱い

ファイザー社ワクチン及び 武田/モデルナ社ワクチンを別の接種施設へ融通する場
合の留意事項

追加・更新された手引き等につきましては、日本医師会ホームページ新型コロナウイルス
感染症の予防接種について(医療機関、医師会向けページ)にも掲載予定です。

<別添>

- ・厚生労働省 日本医師会宛て添書
- ・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(6.0版)
- ・別添 臨時接種実施要領

※厚生労働省文書は文書管理システムに掲載いたします。